



Kundennr. Baly:  (Nur vom AZV auszufüllen)	Kassenzeichen:	Eingang:
--	----------------	----------

## Entwässerungsantrag - Pegau

Der Antrag ist spätestens mit der Baugenehmigung schriftlich per Post einzureichen bei:  
**Stadtverwaltung Pegau, Bauamt, Markt 1, 04523 Pegau** oder per E-Mail an **ulrike.roestel@pegau.de**.

Für die nachstehend beschriebene Grundstücksentwässerungsanlage wird die Genehmigung entsprechend der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung der Stadt Pegau beantragt:

**1. Bauherrschaft** Name \_\_\_\_\_  
Straße, Hausnr. \_\_\_\_\_  
Wohnort \_\_\_\_\_  
Telefon, E-Mail \_\_\_\_\_

**2. Planverfasser** Name \_\_\_\_\_  
Anschrift \_\_\_\_\_  
Telefonnummer \_\_\_\_\_

**3. Bauleiter** Name \_\_\_\_\_  
Anschrift \_\_\_\_\_  
Telefonnummer \_\_\_\_\_

**4. Lage des Grundstücks** Ortsteil \_\_\_\_\_  
Gemarkung \_\_\_\_\_  
Flurnummer \_\_\_\_\_  
Flurstücksnummer \_\_\_\_\_  
Grundstücksfläche \_\_\_\_\_ qm  
Straße \_\_\_\_\_  
Hausnummer \_\_\_\_\_

**5. Ist der Bauherr** Eigentümer? Ja  Nein   
Erbbauberechtigter? Ja  Nein   
Besteht Miteigentum / Wohnungseigentum? Ja  Nein

**Kontakt**  
Telefon: 034203 – 50982  
Fax: 034203 – 33927  
Mail: [info@azv-weisse-elster.de](mailto:info@azv-weisse-elster.de)

**Sprechzeiten**  
Dienstag: 09:00 – 12:00 Uhr sowie 13:00 – 18:00 Uhr  
Donnerstag: 09:00 – 12:00 Uhr sowie 13:00 – 17:00 Uhr  
**Anschrift** Bürgermeister-Ahnert-Platz 1, 04442 Zwenkau



Wer ist Eigentümer?

Anteil	/
Anteil	/
Anteil	/
Anteil	/

Liegt die Zustimmung aller Eigentümer vor? Ja  Nein

**6. Handelt es sich um**

Neuanschluss? Ja  Nein

Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage? Ja  Nein

Änderung der Abwassereinleitung? Ja  Nein

Änderung der Niederschlagswasserfläche? Ja  Nein

**7. Wie soll eingeleitet werden?**

Dezentral  Zentral

Abflusslose Grube (Bitte Begründung beifügen!)

Biologische Kleinkläranlage mit anschließender Versickerung

mit anschließender Einleitung in Teilortskanal (TOK)

mit anschließender Einleitung in Oberflächengewässer

**Hinweis: Für die Einleitung in ein Gewässer und bei Versickerung ist eine wasserrechtliche Erlaubnis beim Umweltamt (Landratsamt Landkreis Leipzig) zu beantragen!**

**8. Was soll eingeleitet werden?**

Häusliches Abwasser? Ja  Nein

Gewerbliches Abwasser? Ja  Nein

Niederschlagswasser? Ja  Nein

wenn ja: in Mischwasserkanal:   
in Regenwasserkanal:  NSW verbleibt auf dem Grundstück   
in Gräben:  stück

Einleitfläche/versiegelte Fläche in qm: \_\_\_\_\_

**Kontakt**

Telefon: 034203 – 50982  
Fax: 034203 – 33927  
Mail: [info@azv-weisse-elster.de](mailto:info@azv-weisse-elster.de)

**Sprechzeiten**

Dienstag: 09:00 – 12:00 Uhr sowie 13:00 – 18:00 Uhr  
Donnerstag: 09:00 – 12:00 Uhr sowie 13:00 – 17:00 Uhr  
**Anschrift** Bürgermeister-Ahnert-Platz 1, 04442 Zwenkau



Ist eine Zisterne geplant? Ja  Nein   
wenn ja: Fassungsvermögen in cbm: \_\_\_\_\_

**9. Angaben nur bei gewerblichem Abwasser:**

a) Tagesmenge insgesamt: \_\_\_\_\_ pH-Wert: \_\_\_\_\_

b) Aus welchem Betrieb? \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

c) Zusammensetzung des Abwassers \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

d) Kühl- und Kondenswasser? Ja  Nein

e) Das gewerbliche Abwasser ist:  
wärmer als 35 °C Ja  Nein

giftig Ja  Nein

fetthaltig Ja  Nein

sauer Ja  Nein

alkalisch Ja  Nein

strahlungsaktiv Ja  Nein

Sonstiges \_\_\_\_\_

f) Ist Entgiftungs- oder Neutralisationsanlage vorgesehen? Ja  Nein

wenn ja: von welcher Spezialfirma: \_\_\_\_\_

*Bitte Unterlagen beifügen!*

**10. Was soll eingebaut werden?**

Sandfang Ja  Nein

Abscheider Ja  Nein

Rückstauklappe Ja  Nein

Absperrvorrichtung Ja  Nein

**11. Soll Grundwasser eingeleitet werden?** Ja  Nein

**12. Wird alles Frischwasser aus der öffentlichen Wasserversorgung bezogen?** Ja  Nein



**13. Wurde schon einmal eine Abwassereinleitung genehmigt?**

Ja                       Nein

wenn ja:  
Wann? (Datum)

**14. Wurde schon einmal ein Entwässerungsbeitrag/Abwasser-(Teil-)Beitrag entrichtet?**

Ja                       Nein

wenn ja:  
Wann? (Datum)

**15. Liegt das Grundstück im Bereich eines Bebauungsplanes?**

Ja                       Nein

Bitte folgende Anlagen in dreifacher Ausfertigung beifügen (bei Einreichung per E-Mail reicht einfache Ausfertigung):

- **Lageplan 1:500** (mit der Einzeichnung sämtlicher Gebäude, den Straßen, der benachbarten Grundstücke, der Schmutz- und Regenwasseranschlussleitungen, der vor dem Grundstück liegenden Straßenkanäle und der etwa vorhandenen weiteren Entwässerungsanlagen, Brunnen, Gruben usw., der in der Nähe der Abwasserleitungen vorhandenen Bäume, Masten und dgl.)

- **Grundrisse der einzelnen Gebäude 1:100** (mit Angaben über die Einteilung der Keller und der Geschosse, über die Entwässerungsgegenstände, über die Dachableitung, und alle Entwässerungsleitungen unter Angabe des Materials, der lichten Weite (Innendurchmesser), der Entlüftungen und der Absperrschieber oder Rückstauverschlüsse)

- **Schnitte der zu entwässernden Gebäudeteile 1:100 in der Richtung der Hauptleitungen** (mit Angabe der Hauptleitungen und der Fallrohre, der Dimensionen und der Gefälleverhältnisse, der Höhenlage, der Entwässerungslage und des Straßenkanals – bezogen auf NN)

- Ggf. **Begründung für die Errichtung einer abflusslosen Grube**

**Hinweis zum Datenschutz:**

Informationen zur Verarbeitung und zum Schutz personenbezogener Daten beim AZV „Weiße-Elster“ und bei der Stadt Pegau entnehmen Sie bitte den Webseiten [www.azv-weisse-elster.de](http://www.azv-weisse-elster.de) und [www.stadt-pegau.de](http://www.stadt-pegau.de).

.....  
Ort, Datum

.....  
Unterschrift Bauherr/-en

.....  
Unterschrift Planverfasser/-in

.....  
Unterschrift Bauleiter/-in

**Kontakt**

Telefon: 034203 – 50982  
Fax: 034203 – 33927  
Mail: [info@azv-weisse-elster.de](mailto:info@azv-weisse-elster.de)

**Sprechzeiten**

Dienstag: 09:00 – 12:00 Uhr sowie 13:00 – 18:00 Uhr  
Donnerstag: 09:00 – 12:00 Uhr sowie 13:00 – 17:00 Uhr  
**Anschrift** Bürgermeister-Ahnert-Platz 1, 04442 Zwenkau



**Hinweis zum Datenschutz:**

Ihre personenbezogenen Daten werden im Rahmen der Verarbeitungstätigkeit "Kundendatenbank führen und pflegen" von Ihnen erhoben und verarbeitet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt ggfs. an die betreffenden Städte und Gemeinden, ZBL, KWL sowie Umweltamt. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e) DS-GVO i.V.m. § 3 Abs. 1 SächsDSDG i.V.m. Abwassersatzung der Kommune in der jeweils gültigen Fassung. Die Daten werden maximal 10 Jahre nach der letzten Buchung ab 31.12. des Jahres der Feststellung des Jahresabschlusses (§ 34 SächsKomKBVO Abs. 2) gespeichert. Alle weiteren Informationen hinsichtlich Ihrer Rechte als Betroffener können Sie in der Datenschutzerklärung auf den Web-Seiten des AZV "Weiße-Elster" unter [www.azv-weisse-elster.de](http://www.azv-weisse-elster.de) sowie der Stadt Pegau unter [www.stadt-pegau.de](http://www.stadt-pegau.de) einsehen.

**Kontakt**

Telefon: 034203 – 50982  
Fax: 034203 – 33927  
Mail: [info@azv-weisse-elster.de](mailto:info@azv-weisse-elster.de)

**Sprechzeiten**

Dienstag: 09:00 – 12:00 Uhr sowie 13:00 – 18:00 Uhr  
Donnerstag: 09:00 – 12:00 Uhr sowie 13:00 – 17:00 Uhr  
**Anschrift** Bürgermeister-Ahnert-Platz 1, 04442 Zwenkau